

Quel que ce soit votre âge, votre taille, votre carrure, ce gilet intergénérationnel est un bon basic assez simple, à accrocher dans votre penderie !




Pour réaliser ce modèle taille 40- 42 vous aurez besoin de :

**Fournitures:** 16 pelotes d'[Aubusson de Fonty](#), d'aiguilles du numéro 5 et d'une aiguille à torsade

**Echantillon point de sable :** 18 m x 25 rgs

**Points utilisés :** torsade sur 8 m.

### Diagramme torsade 1




m. tric. à l'endr. sur l'endr. du trav. et tric. à l'env. sur l'env. du Trav.

 } Glis. 2 m. sur l'aig. aux. placée dev. le trav. Tric. les 2 m suiv. à l'endr. puis tric. à l'endr. les 2 m de l'aig. aux.





 } Glis. 2 m. sur l'aig. aux. placée der. le trav. Tric. les 2 m suiv. à l'endr. puis tric. à l'endr. les 2 m de l'aig. aux.

### Diagramme torsade 2



m. tric. à l'endr. sur l'endr. du trav. et tric. à l'env. sur l'env. du Trav.

 } Glis. 2 m. sur l'aig. aux. placée der. le trav. Tric. les 2 m suiv. à l'endr. puis tric. à l'endr. les 2 m de l'aig. aux.



 } Glis. 2 m. sur l'aig. aux. placée dev. le trav. Tric. les 2 m suiv. à l'endr. puis tric. à l'endr. les 2 m de l'aig. aux.

**Point de sable : rang 1 :** 1 m endr. 1 m env. **rg 2 :** tricotez toutes les m. à l'endr. Répétez toujours ces 2 rangs.

recto



Verso



**Dos :** montez 96 m. et tricotez au point de sable. À 30 cm de hauteur totale, marquez l'emplacement de la manche, pour avoir un repère au moment de votre couture.. À 53 cm de hauteur totale (140 rgs) biaisez les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs 3x10 m.

**En même temps** que le premier rang pour former les épaules, rabattez les 30 mailles les 30 m centrales pour votre encolure, puis, tous les 2 rangs rabattre coté col 1 x 3 mailles.

**Demi-devant gauche :** Montez 52 mailles et tricotez 44 m au point de sable et 8 mailles de torsades (diagramme torsades 1). À 30 cm de hauteur totale, côté opposé à la torsade, marquez l'emplacement de la manche, pour avoir un repère au moment de votre couture.

À 33.5 cm de hauteur totale (84 rgs) formez l'encolure en diminuant tous les 8 rgs 7 x 3 m ensemble juste avant les 8 mailles de torsades.

À 53 cm de hauteur totale (140 rgs) laissez en attente les 8 mailles de torsade, et biaisez les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs 3 x 10 mailles.

Reprendre les 8 mailles de torsades laissées en attente et tricotez encore 13 cm de point de torsades

**Demi-devant droit :** montez 52 mailles et tricotez 8 mailles de torsades (diagramme torsades 2) puis 44 m au point de sable .

À 30 cm de hauteur totale, côté opposé à la torsade, marquez l'emplacement de la manche, pour avoir un repère au moment de votre couture.

À 33.5 cm de hauteur totale (84 rgs) formez l'encolure en diminuant tous les 8 rgs 7 x 3 m ensemble juste après les 8 mailles de torsades.

À 53 cm de hauteur totale (140 rgs) laissez en attente les 8 mailles de torsade, et biaisez les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rgs 3 x 10 mailles.

Prendre les 8 mailles de torsades laissées en attente et tricotez encore 13 cm de point de torsades.


**Manches :** montez 42 mailles et tricotez au point de sable en augmentant de chaque côté tous les 6 rgs : 19 x 1 m. On obtient 80 mailles.

À 46 cm de hauteur totale, rabattre souplement.

Tricotez une deuxième manche à l'identique.

### Montage et finitions :

- Rentrez les fils de chaque pièce.
- Fermez les épaules du dos et des demi-devants, coudre les deux extrémités des 13 cm de torsades ensemble, puis les coudre sur l'encolure du dos.
- Montez les manches sur le corps, puis fermez les dessous-de-bras et les côtés.



## Conseils d'entretien :

Pour préserver votre tricot contre l'usure, le plus longtemps possible, nous vous conseillons de :

- Lavez sur l'envers, dans une taie d'oreiller fermée à l'aide d'un élastique, afin d'éviter le frottement de la laine sur le tambour de votre machine à laver
- Lavez à froid, ou 20° maximum
- Ne pas utiliser de sèche-linge
- Préférez le séchage à plat sur une serviette de toilette quelques heures afin que celle-ci absorbe le plus possible d'eau, puis retirez la serviette et laissez sécher à l'air libre (pas trop près d'une source de chaleur tel que : radiateur, cheminée...)

•



***Nous vous rappelons toutefois, que nos créations sont à réserver à un usage personnel. la vente du produit fini ou de la fiche sont strictement interdits et restent notre entière propriété intellectuelle.  
Merci de votre respect et de votre compréhension***